



**Projekt byl realizován díky podpoře MAS Hrušovansko, z.s.**

**[www.mashrusovansko.cz](http://www.mashrusovansko.cz)**

**Název projektu: Modernizace dětského hřiště v obci Mackovice**

**Poskytovatel:** Státní zemědělský intervenční fond

**Cíl:** Podpora aktivního a bezpečného trávení volného času, sociálního a fyzického rozvoje.

**Výše dotace:** 629 338 Kč

***Projekt byl spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Strategického plánu SZP na období 2023–2027.***

*Realizací projektu došlo ke kompletní modernizaci dětského hřiště, stávající prvky byly nahrazeny novými moderními a bezpečnějšími herními prvky.*

*Realizace projektu Modernizace dětského hřiště v obci Mackovice přinese významné zlepšení kvality života obyvatel, zejména rodin s dětmi.*

*Nové a bezpečnostní herní prvky umožní dětem aktivně a bezpečně trávit volný čas, čímž podpoří jejich fyzický a sociální rozvoj.*

*Modernizované hřiště se stane důležitým místem setkávání pro místní komunitu, čímž přispěje k posílení sousedských vztahů a celkovému rozvoji obce.*

**Pořízené herní prvky a fotografie zrealizovaného dětského hřiště:**

## Projekt: Modernizace dětského hřiště v obci Mackovice

### Technická specifikace prvků

#### HERNÍ SESTAVA

Celokovová herní sestava s malou a velkou skluzavkou, šikmou lezeckou stěnou s horolezeckými chytty, šikmým tyčovým výletem, nášlapným výletem, lanovým mostem a šikmou lezeckou sítí. Konstrukce z oceli ošetřené zinkovým základem a následně barvou komaxit, v kombinaci s prvky z vysoce odolného vysokotlakého plastu, lanové mosty z lana s ocelovým jádrem.

Uspořádání herního prvku navrhne dodavatel.

Herní sestava splňuje normu ČSN EN 1176.



ilustrační vyobrazení

#### ŘETĚZOVÁ TROJHOUPAČKA

Konstrukce houpačky z konstrukční oceli. Konstrukci tvoří trubky, které jsou uloženy do betonových patek. Konstrukce je opatřena žárovým zinkováním a následně vypalovanou barvou komaxit. 2 sedáky jsou pryžové s výztuží (jeden sedák s ohrazením pro menší děti), jeden sedák „hnízdo“ z polypropylenových lan. Sedáky zavěšeny nerezovými řetězech.

Houpačka splňuje normu ČSN EN 1176.




ilustrační vyobrazení

#### VAHADLOVÁ HOUPAČKA

Konstrukce vahadlové houpačky z konstrukční oceli. Kotvicí stojka je uložena do betonového lože a je opatřena žárovým zinkováním. Hlavní nosný profil houpačky je opatřen žárovým zinkováním a následně vypalovanou barvou komaxit. Ukončení profilu je zavařené. Madla tvořena kruhovými trubkami a jsou opatřena žárovým zinkováním a následně vypalovanou barvou komaxit. Sedáky z vysokotlakého plastu. V kyvné části samomazné ložisko.

Vahadlová houpačka splňuje normu ČSN EN 1176.



ilustrační vyobrazení

#### DOMĚČEK

Celokovový domeček se sedáky a stolem.

Konstrukce prvku z oceli ošetřené zinkovým základem a následně vypalovanou barvou komaxit. Nosnou konstrukci tvoří ocelové profily ukotvené do betonových patek. Bočnice, střecha, sedáky a odkládací plocha stolu z vysoce odolného vysokotlakého plastu.

Herní prvek splňuje normu ČSN EN 1176



ilustrační vyobrazení

#### HOUPADLO NA PRUŽINĚ – 2 MÍSTNÉ (zvířecí motiv)

Houpadlo z vysoce odolného polyetylenu – vysokotlakého plastu. Pružina ze speciální oceli, vyznačující se dobrou pružností v ohybu. Povrchová úprava barva komaxit. Kotvicí noha žárově zinkovaná.

Houpadlo splňuje normu ČSN EN 1176.



ilustrační vyobrazení

#### HOUPADLO NA PRUŽINĚ – 1 MÍSTNÉ (zvířecí motiv)

Houpadlo z vysoce odolného polyetylenu – vysokotlakého plastu. Pružina ze speciální oceli, vyznačující se dobrou pružností v ohybu. Povrchová úprava barva komaxit. Kotvicí noha žárově zinkovaná.

Houpadlo splňuje normu ČSN EN 1176.




ilustrační vyobrazení

#### ZASTÍNĚNÍ NAD PÍSKOVIŠTĚ

Zastínění nad pískovištěm s nastavitelnou výškou.

Zastínění z pogumované polyesterové sítě odolné UV záření. Trubky opatřeny žárovým zinkem a ukotveny do betonových patek.

Zastínění splňuje normu ČSN EN 1176




ilustrační vyobrazení

#### KRESLÍCI TABULE S POČÍTADLEM

Konstrukce prvku (nosná konstrukce) z oceli ošetřené žárovým zinkováním a následně vypalovanou barvou komaxit. Nosnou konstrukci tvoří ocelové profily ukotvené do betonových patek. Kroužky počítadla z vysoce odolného polyetylenu – vysokotlakého plastu HDPE. Kreslicí plocha z HPL desky pro venkovní použití.

Kreslicí tabule splňuje normu ČSN EN 1176



ilustrační vyobrazení

#### KOLOTOČ NA SEZENÍ


Konstrukce kolotoče z konstrukční oceli. Konstrukce opatřena žárovým zinkováním a vypalovanou barvou komaxit. Povrch plošiny z hliníkového protiskluzového plechu. Sedáky z vysoce odolného polyetylenu – vysokotlakého plastu. Kolotoč splňuje normu ČSN EN 1176.



ilustrační vyobrazení

#### PÍSKOVIŠTĚ

Celokovové pískoviště s plastovými rohovými sedáky. Rozměr: 3 x 3 m. Konstrukce z konstrukční oceli ošetřené žárovým zinkováním. Sedáky z vysoce odolného polyetylenu – vysokotlakého plastu HDPE. Barevné komponenty opatřeny vypalovanou barvou komaxit. Pískoviště splňuje normu ČSN EN 1176



ilustrační vyobrazení

#### PVC KRYT NA PÍSKOVIŠTĚ

Kryt z pogumované polyesterové sítě odolné UV záření. Kryt splňuje normu ČSN EN 1176.

#### SET K POSEZENÍ

Konstrukce prvku z oceli ošetřené žárovým zinkováním a následně vypalovanou barvou komaxit, ukotvené do betonových patek. Desky plastové bezúdržbové, vyztužené. Set splňuje normu ČSN EN 1176.



ilustrační vyobrazení

#### INFORMAČNÍ TABULE S PROVOZNÍM ŘÁDEM

Konstrukce tabule z konstrukční oceli a je opatřena žárovým zinkováním a následně vypalovanou barvou komaxit.



ilustrační vyobrazení













































Spolufinancováno  
Evropskou unií



**PROJEKT**

# ***„Modernizace dětského hřiště v obci Mackovice“***

***byl spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Strategického plánu  
SZP na období 2023–2027***

***Hlavní cíl: Podpora aktivního a bezpečného trávení volného času, sociálního a  
fyzického rozvoje.***

**LEADER**

Rozvoj realizovaný místními komunitami